

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCYCH UCZESTNICZĄCYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ”

Numer postępowania: EO/EE/003/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Pełnomocnik Zamawiających wyjaśnia:

Pytanie 1: Dotyczy Załącznik nr 6.
Zwracamy się z prośbą o podanie poprawnej taryfy lub poprawnego zużycia dla poniższego ppe.

PLTAUD265009104708	UL. GROJECKA DZ.4080/2 , 32-608 OSIEK	OŚWIETLENIE ULICZNE
--------------------	--	---------------------

W ramach wyjaśnienia, uprzejmie informujemy iż taryfa C11 jest taryfą jednostrefową.

Wyjaśnienie: **Dla przedmiotowego PPE ilość rocznego zużycia energii powinna wynosić 800 kWh rocznie w strefie I (całodobowej).**

Pytanie 2: Dotyczy Załącznik nr 6 oraz formularza ofertowego i przeliczonego w nich wolumenach.

ENID_1051035739	UL. KSIĘŻNEJ OGIŃSKIEJ 2 , 32-661 BOBREK	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku - bud. administr. i kotłowni MIESZKANIE
-----------------	---	--

Taryfa G12 – błędna suma kolumn U i V. Wynik winien być 46670kWh, a nie jak Państwo podajecie 35421kWh. Zatem cała grupa 2 powinna wynosić 44223,296 MWh. Jest to bardzo ważne przy wykonaniu poprawnej wyceny, a finalnie oferty dla Państwa. Wnosimy zatem o poprawę tabeli oraz formularza ofertowego.

Wyjaśnienie: **Dla przedmiotowego PPE ilość łączna rocznego zużycia energii podana w dokumentacji jest prawidłowa, zmianie ulega ilość zużycia w poszczególnych strefach (26 883 kWh dla Strefy I i 8 538 kWh dla Strefy II). Uwzględniając powyższe oraz zmianę wynikającą z Pytania 1 zmianie ulega Załącznik nr 6 do SIWZ w tych 2 pozycjach, nowe dokumenty zostaną opublikowane łącznie z niniejszymi odpowiedziami na pytania.**

Pytanie 3: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej oraz umów kompleksowych dla punktów poboru energii elektrycznej:

- do kiedy obowiązują przedmiotowe umowy,
- okres ich wypowiedzenia,
- czy zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej.

W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego dokonania wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, iż informacja ta jest istotna w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów.

Wyjaśnienie: **Umowy sprzedaży energii zawarte są na czas określony, obowiązują do 31.12.2019 roku i nie wymagają wypowiedzenia. Umowy kompleksowe zawarte na czas**

nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. W kilku przypadkach zawarte są umowy kompleksowe z promocją ceny i termin rozpoczęcia sprzedaży, uwzględniający okres promocji, jest inny niż 01.01.2020, co zostało podane w Załączniku nr 6.

Pytanie 4: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy kompleksowe w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

Wyjaśnienie: **Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy do wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów kompleksowych.**

Pytanie 5: Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?

Wyjaśnienie: **Tak, Zamawiający będą samodzielnie zawierali umowy dystrybucyjne.**

Pytanie 6: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy nieokreślony?

Wyjaśnienie: **Co do zasady umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony lecz występują również przypadki umów dystrybucyjnych zawartych na czas określony, które jeżeli będzie to konieczne zostaną przedłużone na kolejne okresy przez Zamawiających.**

Pytanie 7: Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD?

Wyjaśnienie: **Pełnomocnik Zamawiających potwierdza, że dane o parametrach dystrybucyjnych są zgodne z tymi zawartymi w umowach dystrybucyjnych lub w przypadkach nowych PPE z dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD.**

Pytanie 8: Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE

oraz dokumentów:

- Pełnomocnictwo,
- dokument nadania numeru NIP,
- dokument nadania numeru REGON,
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne

Wyjaśnienie: **Pełnomocnik Zamawiających opublikował Załącznik nr 6 do SIWZ w wersji edytowalnej. Dane tam zawarte są wystarczające do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Wszystkie PPE posiadające zawartą umowę dystrybucyjną to PPE, dla których będzie to kolejna zmiana sprzedawcy. Takie dane jak numer licznika, numer aktualnie obowiązującej umowy czy data jej zawarcia nie są danymi koniecznymi do przeprowadzenia zmiany procedury zmiany sprzedawcy. Dokumenty wyszczególnione w pytaniu zostaną przekazane Wykonawcy łącznie z umową.**

Pytanie 9: Zwracamy się z prośbą o podanie kto jest Państwa aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej.

Wyjaśnienie: **Informacja o aktualnym sprzedawcy energii zostanie przekazana Wykonawcy, po rozstrzygnięciu postępowania. Na etapie przygotowania ofert informacja taka nie jest niezbędna.**

Pytanie 10: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Wyjaśnienie: **Tak, Zamawiający dopuszczają możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną.**

Pytanie 11: Dotyczy § 9 ust. 2 Projektu Umowy oraz § 16 ust. 1 lit. a i b Projektu Umowy
Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.

Wyjaśnienie: **Pełnomocnik Zamawiających pozostawia zapisy bez zmian.**

Uzasadnienie: Ustawa Prawo zamówień publicznych, pomimo że dopuszcza możliwości modyfikacji ceny w stosunku do tej złożonej w ofercie bezwzględnie wymaga aby wszelkie zmiany (nawet te wynikające z nadrzędnych przepisów prawa) były dokonywane na podstawie aneksów do umów z odpowiednią ich dokumentacją.

Pytanie 12: Dotyczy § 9 ust. 3 Projektu Umowy.

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy.

Wyjaśnienie: **Co do zasady obowiązują następujące okresy rozliczeniowe:**

2 miesiące – grupy taryfowe Gxx, C1x,

1 miesiąc – grupy taryfowe C2x, Bxx.

W przypadkach indywidualnych informacja o okresie rozliczeniowym zostanie podana wraz z zawarciem umowy zakupu energii.

Pytanie 13: Dotyczy § 9 ust. 4 Projektu Umowy.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004.(Dz. U. z dnia 2011. Nr 177. Poz1054 z późn. zm.) faktura powinna zawierać: miarę, cenę jednostkową netto, stawkę podatku, sumę wartości sprzedaży netto, kwotę podatku oraz kwotę należności ogółem. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie sformułowania: „stan początkowy i końcowy zużycia energii elektrycznej“ jako niezgodnego z Ustawą.

Pozostawienie powyższego ustępu bez zmian, zdaniem Wykonawcy naruszać będzie zasady konkurencyjności, gdyż tylko nieliczni Wykonawcy będą mogli spełnić ten warunek.

Wyjaśnienie: **Pełnomocnik Zamawiających wprowadza nową treść §9 ust. 4 Załącznika nr 5 do SIWZ jak poniżej:**

Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy będzie zawierała co najmniej: numer PPE, którego dotyczy rozliczenie, okres rozliczeniowy, wielkość zużytej energii, cenę jednostkową, którego dotyczy rozliczenie.

Pytanie 14: Dotyczy § 9 ust. 5 Projektu Umowy.

Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.”

Wyjaśnienie: **Pełnomocnik Zamawiających nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów.**

Uzasadnienie: Ponieważ reklamacja powinna zostać rozstrzygnięta w terminie 14 dni od daty jej złożenia, zaś termin płatności ustalono w umowie na 30 dni od daty doręczenia faktury, wszelkie wątpliwości co do prawidłowości rozliczeń powinny zostać uwzględnione poprzez rozpatrzenie reklamacji przed terminem płatności. Aktualne przepisy prawa nie wykluczają możliwości sformułowania zapisów odmiennie regulujących płatności przy wątpliwości co do prawidłowości wystawienia faktury. Zaproponowany w umowie zapis jest efektem doświadczeń Zamawiających,

otrzymujących niejednokrotnie faktury z rażącymi błędami, z których płatności przekraczały np. roczny budżet przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu energii.

Pytanie 15: Dotyczy § 10 ust. 7 Projektu Umowy wraz z § 9 ust. 6 Projektu Umowy.

Z uwagi na fakt, że faktury VAT oraz korekty są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia”.

W ślad za powyższym, zwracamy się z prośbą o dostosowanie § 9 ust. 6 Projektu Umowy.

Wyjaśnienie: **Pełnomocnik Zamawiających wprowadza nową treść §9 ust. 6 Załącznika nr 5 do SIWZ jak poniżej:**

W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi niezwłocznie skorygowaną fakturę płatną w terminie 30 dni od daty jej wystawienia, jednak nie krótszym niż 25 dni od daty jej dostarczenia. Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 25 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym.

Pełnomocnik Zamawiających wprowadza nową treść §10 ust. 7 Załącznika nr 5 do SIWZ jak poniżej:

Należności będą płatne przez Zamawiającego, na podstawie prawidłowo (zgodnie z Umową) wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury wpływu faktury jednak nie krótszym niż 25 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego albo dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym na adres wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy. Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 25 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym.

Pytanie 16: Dotyczy § 10 ust. 7 Projektu Umowy.

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Wyjaśnienie : **Pełnomocnik Zamawiających pozostawia zapisy bez zmian.**

Uzasadnienie: Uregulowania Ustawy o finansach publicznych i osobista odpowiedzialność pracowników za ich naruszenie wykluczają możliwość zmiany zaproponowanych zapisów i wzięcia bezpośredniej odpowiedzialności za opóźnienia transferów finansowych dokonywanych w systemach bankowych. Ustalony w umowie termin związany jest z powstaniem ewentualnych zobowiązań odsetkowych i może być odmiennie (w stosunku do zapisów KC) uregulowany umownie.

Pytanie 17: Dotyczy § 11 ust. 2 Projektu Umowy.

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne.

Wyjaśnienie: **Pełnomocnik Zamawiających pozostawia zapisy bez zmian.**

Uzasadnienie: Brak ustawowego obowiązku przesłania informacji nie oznacza, że strony nie mogą umownie wprowadzić zapisów, jak w § 11 ust. 2.

Pytanie 18: § Dotyczy § 14 ust. 6 Projektu Umowy.

Z uwagi iż w przedmiotowym rozporządzeniu nie funkcjonuje sformułowanie „upust”, zwracamy się o jego wykreślenie.

Wyjaśnienie: **Pełnomocnik Zamawiających zmienia treść §14 ust. 6 Załącznika nr 5 do SIWZ usuwając ze zdania pierwszego sformułowanie „upustów i”.**

Pytanie 19: Dotyczy § 14 Projektu Umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty). Prosimy o modyfikację zapisów do treści:

„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty).”

W przypadku nie wyrażenia zgody Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę § 14 poprzez dodanie ust. 9 o następującej treści: „9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 3 Umowy.”

Wykonawca nie widzi podstaw do wykluczenia obciążenia Zamawiającego karą umowną. Wykluczenie obciążenia karą umowną Zamawiającego powoduje, że zapis przedmiotowego paragrafu jest nieproporcjonalny i narusza zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym.

Wyjaśnienie: **Pełnomocnik Zamawiających pozostawia zapisy bez zmian.**

Uzasadnienie: W relacjach umownych polegających na zakupie energii Zamawiający nie jest równą stroną w stosunku do Wykonawcy. Wykonawca posiada zagwarantowany ustawowo obowiązek wstrzymania dostaw energii w sytuacji kiedy Zamawiający nie wywiązuje się z umowy (nie reguluje należności). Odpowiedzialność odszkodowawcza wynikająca z zapisów § 14 występuje tylko w sytuacji zawinienia Wykonawcy (nieprawidłowej realizacji sprzedaży).

Pytanie 20: Dotyczy § 16 ust. 1 lit. e Projektu Umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Wyjaśnienie: **Pełnomocnik Zamawiających nie dokonał różnicowania cen oczekiwanych w ofercie wg grup taryfowych dystrybucyjnych. Podział został dokonany na grupy różnicowane do co profilu odbiorczego i co do zasady obejmuje wszystkie grupy taryfowe (dla przykładu jeżeli PPE jest obwodem oświetlenia ulicznego, ale posiada grupę taryfową C11 jest przyporządkowany do Grupy 1 – obiekty oświetlenia ulicznego, inny obiekt z grupą taryfową C11, np. budynek przedszkola przyporządkowany jest do Grupy 2 - Lokale i obiekty inne niż oświetlenie uliczne). Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.**

Pytanie 21: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie, z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą a:

1. Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie
2. Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
3. Zakładem Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie
4. Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
5. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
6. Wadowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe zaproponowane przez Wykonawcę?

Wyjaśnienie: **Pełnomocnik Zamawiających nie wyraża zgody na wprowadzenie do treści umowy zapisów regulujących w/w zagadnienia.**

Pytanie 22: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie, z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą a:

1. Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie
2. Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
3. Zakładem Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie
4. Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
5. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
6. Wadowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zaproponowane przez Wykonawcę?

Wyjaśnienie: **Pełnomocnik Zamawiających nie wyraża zgody na wprowadzenie do treści umowy zapisów regulujących w/w zagadnienia.**

Pytanie 23: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wszystkie punkty poboru Zamawiającego rozliczane w taryfie B, posiadają układy pomiarowo – rozliczeniowe

dostosowane do zmiany sprzedawcy? Jeśli nie, to prosimy o określenie przedziału czasowego, w którym nastąpi ich dostosowanie.

Czy Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt, a ewentualna procedura potrwa 2-3 miesiące? Informujemy, iż zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Państwa Operator Systemy Dystrybucyjnego właścicielem układu pomiarowego w grupie taryfowej B jest odbiorca energii, czyli Państwo, zatem do Państwa należą wszelkie koszty związane z dostosowaniem układu do wymogów zmiany sprzedawcy energii. Fakt, czy układy pomiarowe są dostosowane do w/w wymogów ma bezpośredni wpływ na termin rozpoczęcia dostaw energii. Brak takiego dostosowania może spowodować niemożność wykonania umowy z winy Zamawiającego lub opóźnić rozpoczęcie dostaw..


Wyjaśnienie: **Wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są dostosowane do zasady TPA.**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w ogłoszeniu o zamówieniu i w dokumentacji przetargowej pojawił się błąd w adresie w Rozdziale 22 ust. 2. Prawidłowy adres brzmi: **32-602 Oświęcim, ul. S. Wyspiańskiego 10 – pokój 120**

Wszystkie zmiany i uzupełnienia wprowadzone niniejszym dokumentem stają się integralną częścią SIWZ.

Z uwagi na charakter wprowadzonych zmian Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Za Energia Optimum Sp. z o. o.



Energia Optimum Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Leszek Rejczyk